

## PINA - PINELA/ RANGE

### BULKHEAD BOLLARD




Bollard range in modern style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Poles available in two different sizes. Modular system for single or double luminaries installation. To be combined with GERMANA and GIUSEPPE floodlight range (pag. 180 - 188). Insulation class II, protection rating IP66.

*Gamma di bollard in stile moderno, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Palo disponibile in due diverse misure. Sistema modulare per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti. Da combinarsi con la gamma di apparecchi GERMANA e GIUSEPPE (pag. 180 - 188). Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



2N1.613.D2K


#### CCT SETTABLE



SDCM < 6



MADE IN ITALY




### POLES



**POST** made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Post and base are made of one piece only without joints to withstand the most strong stress. Provided with screws for ground fixation.

**PALO** realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Colore stampato in pasta, non necessita di verniciatura. Palo e basamento sono fabbricati in un unico pezzo senza giunzioni per resistere alle più forti sollecitazioni. Provvisto di viti per il fissaggio a terra.

### PINA - PINELA POST



Ø 240

Height: 800 mm  
Width: 240 mm  
Depth: 240 mm

### MINIPINELA POST



Ø 240

Height: 500 mm  
Width: 240 mm  
Depth: 240 mm

### LUMINARIES INSTALLATION



**IP66**

**MODULAR SYSTEM** for single or double luminaries installation.

**SISTEMA MODULARE** per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti.

**Dimensions**  
Height: 500 mm  
Width: 240 mm  
Depth: 240 mm

**Moulded colours:**  
 Black     White  
 Grey

**Diffuser PMMA:**  
 Opal

### SUITABLE LUMINARIES FOR POST INSTALLATION

**FLOODLIGHT**



See page 180 for full details about **GERMANA** floodlight.

*Informazioni complete sull'apparecchio GERMANA a pag.180.*

**GERMANA**  
2N1.000

**FLOODLIGHT**



See page 188 for full details about **GIUSEPPE** floodlight.

*Informazioni complete sull'apparecchio GIUSEPPE a pag.188.*

**GIUSEPPE**  
4P1.000  
4P2.000

### AVAILABLE LAMPS

GX53 LED			
POWER	LUM. FLUX (Φ TOTAL)	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
2x 3W 6W	820 lm	6500 K	.G2K
		4000 K	
		3000 K	
2x 10W 14W	2580 lm	6500 K	.D2K
		4000 K	
		3000 K	
E27			
E27 (CFL -LED)	max 160 mm		.P27

### LED LAMPS



Comply with: EU2019/2015  
EU2019/2020  
Technical details on page 596.

### AVAILABLE LAMPS

GX53 LED			
POWER	LUM. FLUX (Φ TOTAL)	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
7,2 W	920 lm	6500 K	.A1K
		4000 K	
		2700 K	
11,3 W	1510 lm	6500 K	.B1K
		4000 K	
		2700 K	
17 W	2350 lm	6500 K	.E1K
		4000 K	
		2700 K	

### AVAILABLE LAMPS

4X GX53 LED			
POWER	LUM. FLUX (Φ TOTAL)	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
4x 10W 40W	5160 lm	6500 K	.D4K
		4000 K	
		3000 K	
2x E27			
2xE27 (CFL -LED)	max 160 mm		.P27

# PINA - PINELA RANGE

## BULKHEAD BOLLARD



2N1.613.010.D2K





2N1.613.020.D2K





4P1.613.010.D4K








MINIPINELA 1L	
<b>6W</b>	2N1.612.010.G2K
<b>20W</b>	2N1.612.010.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 3,5 mc 0,06</p>	
<b>E27 lampholder</b>	2N1.612.010.P27
<b>E27 with sensor</b>	2N1.612.010.PS7

MINIPINELA 2L	
<b>2x6W</b>	2N1.612.020.G2K
<b>2x20W</b>	2N1.612.020.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 4 mc 0,06</p>	
<b>E27 lampholder</b>	2N1.612.020.P27
<b>E27 with sensor</b>	2N1.612.020.PS7

PINELA 1L	
<b>6W</b>	2N1.613.010.G2K
<b>20W</b>	2N1.613.010.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 4 mc 0,097</p>	
<b>E27 lampholder</b>	2N1.613.010.P27
<b>E27 with sensor</b>	2N1.613.010.PS7

PINELA 2L	
<b>2x6W</b>	2N1.613.020.G2K
<b>2x20W</b>	2N1.613.020.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 5 mc 0,097</p>	
<b>E27 lampholder</b>	2N1.613.020.P27
<b>E27 with sensor</b>	2N1.613.020.PS7

PINA 1L	
<b>7,2W</b>	4P1.613.010.A1K
<b>11,3W</b>	4P1.613.010.B1K
<b>17W</b>	4P1.613.010.E1K
<b>40W</b>	4P2.613.010.D4K
<p>CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED</p>  <p>Pcs 1 Kg 4,5 mc 0,097</p>	
<b>2xE27 lampholder</b>	4P2.613.010.E28
<b>2xE27 with sensor</b>	4P2.613.010.ES8

PINA 2L	
<b>2x 7,2W</b>	4P1.613.020.A1R
<b>2x 11,3W</b>	4P1.613.020.B1R
<b>2x 17W</b>	4P1.613.020.E1R
<b>2x 40W</b>	4P2.613.020.D4R
<p>CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED</p>  <p>Pcs 1 Kg 7 mc 0,097</p>	
<b>2xE27 lampholder</b>	4P2.613.020.E28
<b>2xE27 with sensor</b>	4P2.613.020.ES8