



مشکاتی
Meshkati

LED Outdoor Lighting CATALOGUE

 8004300030

2023 - 2024

مشكاتي Meshkati

Since 2009, with accelerated steps racing technology developments MeshKati offers integrated solutions for professional lighting in Saud Arabia by providing our customers with high quality products that are worthy of their trust .

منذ عام ٢٠٠٩ وبخطوات متسارعة تسابق تطورات التقنية ، تسعى شركة مشكاتي لتقديم حلول متكاملة لنظم الإنارة الاحترافية في السعودية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية جديدة بثقة العميل

MeshKati is one of the pioneer companies in the lighting market in Saudi Arabia, as we have won the customer's trust through providing satisfactory products that serves the customers' needs using newest technology & best quality.

تعد شركة مشكاتي من الشركات السبّاقة في سوق الإنارة في السعودية لأننا كسبنا ثقة العملاء من خلال ما نقدمه من منتجات تلبي رغبات العميل واحتياجاته باستخدام أحدث التقنيات وأعلى جودة متوفرة في الأسواق

Our Brands

العلامات التجارية



هافان : تعتبر العلامة التجارية هافان هي ثاني علامة تجارية لشركة مشكاتي وهي علامة تجارية تختص بالإضاءة، تتميز بالجودة العالية والسعر المنافس و ضمان يمتد الى 3 سنوات .



Havan: The Havan brand is the second brand of MeshKati Company, which is a brand specializing in lighting, characterized by high quality, competitive price, and a guarantee that extends to 3 years.

قلولايت: تعتبر العلامة التجارية مميزة في مجال الإضاءة، تعتبر قلو لايت العلامة الثالثة لشركة مشكاتي تختص بمنتجات إضاءة عملية وعصرية ، ضمان يصل ، حتى 3 سنوات .



GLOWLIGHT: It is a distinguished brand in the field of lighting. GLOWLIGHT is the third brand of MeshKati Company, specialized in practical and modern lighting products, with a warranty of up to 3 years.

انرجايزر : هي علامة تجارية عالمية وقد حازت على ثقة مشكاتي بأن تكون الوكيل الحصري للعلامة وهي علامة تجارية تتضمن منتجات LED و ضمان يصل الى 3 سنوات.



Energizer : It is a global brand that has the trust of MeshKati to be the exclusive agent of the brand, a brand that includes LED products and a warranty of up to 3 years.

نووركو : هي علامة تجارية الأولى لشركة مشكاتي وتتميز بالجودة العالية ، ضمان يصل حتى 5 سنوات للإضاءة وحتى 25 سنة للمفاتيح والأفياش.



NOORCO : It is the first brand of MeshKati Company and is characterized by high quality, a guarantee of up to 5 years for lighting and up to 25 years for Switches and sockets.

نووركو بلس : هي علامة تجارية لشركة مشكاتي، وتتميز بالجودة والمواصفات العالية والاحترافية ويندرج من ضمنها منتجات الإضاءة والمفاتيح والأفياش ب ضمان يصل حتى 30 سنة.




Noorco Plus : It is a trademark of MeshKati and is characterized by high quality and specifications, and it includes several products, including lighting and sockets, and warranty up to 30 years.

هيوم : هي علامة تجارية لشركة حلول مشكاتي للمنتجات الذكية للإضاءة والأفياش وتتميز بالجودة العالية و ضمان يصل حتى سنتين.



Huem : It is a trademark of MeshKati Solutions Company products, for smart lighting and Smart switch and is characterized by high quality and a warranty of up to 2 years.





Model
B1009

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:7W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
B1010-1

Power:10W

Model
B1010-2

Power:20W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H7007

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H7016

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H7031

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8001

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8002

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8003

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8007


Input:
AC220-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8015

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:12W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HJ-W812

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:6W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HJ-W815

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:6W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall


IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-5179F/S

Power:3W

Model
HL-5179F/L

Power:6W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-5179Y/S

Power:3W

Model
HL-5179Y/L

Power:6W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-6255S

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-8114L

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Power:18W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall


IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-8114L-GX53

Input:
AC220-240V
50/60Hz


Socket:
2*GX53 MAX 40W

Installation:
Wall

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W2007

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W2814/1

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:7W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W2821

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W27005S

Power:6W

Model
W27005L

Power:10W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W27054

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W27089

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WL032-G9


Socket:
1*G9 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WL027-G9

Socket:
1*G9 MAX 40W

Model
WL027-2-G9


Socket:
2*G9 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WL032

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:6W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WL027

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:6W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
GMD-F809-2


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
2*GU10 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z012

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:7W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z020

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:5W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8019


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
NR-W915S-24W

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:24W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
NR-W916S-24W

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:24W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
NR-WL104-10W

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
NR-WL455-6W

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:6W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z016-BK

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Model
Z016-2-BK


Socket:
2*GU10 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-6078S


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-6026/6

Power:6W

Model
HL-6026/8

Power:8W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z005

Socket:
2*GU10 MAX 40W

Model
Z006


Socket:
1*GU10 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z007

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Model
Z004


Socket:
2*GU10 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H27069

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:4W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black/
White/Gray



ta:50°C





Model
H27070

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:4W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black/
White/Gray



ta:50°C





Model
Z015


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W2812

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:12W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-8101

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:3W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-6697S

Power:12W

Model
HL-6697L

Power:24W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z2008

Power:10W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8009


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Installation:
Ceiling

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WL6520

Power:15W

Input:
AC220-240V
50/60Hz


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Sill

IP65

Color:Gray



ta:50°C





Model
NR-10M-5T-E27

Socket:
5*E27 MAX 40W

Model
NR-10M-10T-E27


Socket:
10*E27 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Hanging

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
CP7028-GX53


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GX53 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
CP7007-1-GX53

Model
CP7007-2-GX53


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GX53 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
CP7008-GX53


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GX53 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
CP7010-G9


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*G9 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
NR-CP-2027-GU10

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Model
NR-CP-2028-GU10

Socket:
2*GU10 MAX 40W

Model
NR-CP-2029-GU10

Socket:
2*GU10 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz


Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
F27089-22

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:12W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8016


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z2010

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:20W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
HL-9060A-40-GX53

Model
HL-9060A-80-GX53


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GX53 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
F27089-80

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
CP7015-GX53


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GX53 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
BL27080

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:5W


CCT:3000K

Ra≥80

Installation:
Ground


IP65

Color:Gray



ta:50°C





Model
SPOS00-10W-GREEN

Input:
AC220-240V
50/60Hz

Power:10W


CCT:Green

Ra≥80

Installation:
Ground


IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H8005


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
CP7006

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Model
CP7006-MR11


Socket:
1*MR11 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
Z002


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C






Model
NR-SP101-3

Input:
AC220-240V
50/60Hz
Power:3W
CCT:3000K
Ra≥80

Model
NR-SP101-MR11

Socket:
1*MR11 MAX 40W
Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Ground
IP65
Color:Black



ta:50°C





NR-FL108-GU10

NR-FL108-MR11

Model
NR-FL108-GU10

Socket:
1*GU10 MAX 40W

Model
NR-FL108-MR11


Socket:
1*MR11 MAX 40W

Input:
AC100-240V
50/60Hz

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



NR-FL108-GU10

Φ6CM
11CM



ta:50°C





Model
A0730


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
A0732


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





**Model
A093**


**Input:
AC100-240V
50/60Hz**

**Socket:
1*E27 MAX 40W**

**Installation:
Wall**

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
A9047


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WD-1044


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
815


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WD-1012


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WU-1037


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WD-1008L


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H067


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
6072


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
9072


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
1008


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
9048


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
WD-1037A


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W1-1007A


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
W2-1007B


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Wall

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
A093-S


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Pillar

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
T-3008L


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Pillar

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
T2012


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Pillar

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H067-S


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Pillar

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
9047-S


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Pillar

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
1008-S


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Pillar

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H067-G


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
A093-G


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
4072


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ground


IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
L3037


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ground

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
9047-D


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ceiling

IP65

Color:Black



ta:50°C



RoHS



Model
H067-D


Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ceiling

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
H-4012



Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ceiling

IP65

Color:Black



ta:50°C





Model
1008-D



Input:
AC100-240V
50/60Hz

Socket:
1*E27 MAX 40W

Installation:
Ceiling

IP65

Color:Black



ta:50°C

